

Sector	: Ruimte	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Ruimtelijk Beleid	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	:	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er	: Werner Mentens	Tel.: (0495) 575 353
Portefeuillehouder(s)	: H.W.J. Coolen	Nummer B&W-advies: BW-005826

ONDERWERP

Beantwoording van vragen commissie RO ivm grondwater Centrale Zandwinning Weert.

ADVIES

Instemmen met de beantwoording van de gestelde vragen in de Commissie RO d.d. 29 november 2012.

TOELICHTING

Relatie met vorig voorstel:

BW-005328 Centrale Zandwinning Weert, werkplan januari – december 2013

Algemeen:

In de commissievergadering Ruimtelijke Ordening d.d. 29 november 2012 zijn naar aanleiding van de behandeling van het Werkplan Centrale Zandwinning Weert aanvullende vragen gesteld.

Kortheidshalve wordt verwezen naar de inhoud van de brief voor de volledige beantwoording van de vragen.

Argumenten:







Niet van toepassing.

Kanttekeningen:

Niet van toepassing.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

Niet van toepassing

Weert,		S		B	W	W	W	W
De directeur,			akkoord					
			bespreken					
		Behandeling uiterlijk in college van 9 april 2013						

Beslissing d.d.:

Nummer: 5

De secretaris,

Akkoord met advies
09 APR. 2013

Totaal aantal pagina's: 2
Pagina 1

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Niet van toepassing.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

❖ Overigen (bijv. afzender/aanvrager)

Nadere specificatie: Commissie RO

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:

>

Extern:

>

BIJLAGEN

Openbaar:

Brief aan de leden van de Commissie RO

Niet-openbaar:

Niet van toepassing

Aan:
de leden van de Commissie RO
WEERT

Weert, **12 APR. 2013**

Onderwerp : Beantwoording van vragen in de commissie RO november 2012

Beste meneer, mevrouw,

Tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Ordening op 29 november 2012 zijn naar aanleiding van de behandeling van het Werkplan 2013 Grondstoffenwinning en herinrichting Centrale Zandwinning Weert, diverse vragen gesteld over de zandwinplas. Graag geven wij u hier antwoord op in volgorde van de gestelde vragen.

- a) Of de peilbuizen alleen de grondwaterstand en niet de grondwaterkwaliteit meten, terwijl diepere grondwaterstromen in de plas kunnen stromen, die andere vervuiling met zich meebrengen?

Antwoord: Uw vraagstelling is tweeledig, wij zullen in volgorde van vraagstelling, de antwoorden formuleren.

- Wordt in de peilbuizen alleen grondwaterstand gemeten en niet de grondwaterkwaliteit?
 - De metingen van grondwaterstanden worden in opdracht van de Centrale Zandwinning Weert 2 maandelijks door Milieutechnisch Adviesbureau Heel bv (MAH) uit Heel uitgevoerd. De kwaliteit van het grondwater wordt jaarlijks bemonsterd en geanalyseerd, eveneens wordt dit door MAH uit Heel uitgevoerd in opdracht van Centrale zandwinning Weert. In bijlage 1 ontvangt u ter informatie de gegevens betreffende de grondwatermonitoring CZW 2012 en het overzicht van monitoring in de periode 2006 t/m 2012.
- Kunnen diepere grondwaterstromen in de plas stromen, die andere vervuiling met zich mee kunnen brengen?
 - In opdracht van Centrale Zandwinning Weert is onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de zandwinplas te Weert (bijlage 2 Rapport Oranjewoud). Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het aanvullend beroep dat Stichting Groen Weert heeft aangetekend bij de Raad van State. In dit onderzoek is ondermeer de richting van de grondwaterstromen en de verspreiding van verontreinigingen in de bodem aangetoond. Ten Noorden van de Zuid- Willemsvaart stroomt het grondwater in noordelijke richting. Ten zuiden van de Zuid-Willemsvaart in zuidelijke richting. De grondwaterstromen richting de zandwinplas worden afgeremd door de aanwezigheid van een slecht doorlatende laag op

talud en bodem. Deze laag is aangebracht als onderdeel van de werkzaamheden van de 1^{ste} fase van de herinrichting.

- b) Wat wordt bij de passage op pagina 5 bedoeld met "retourspecie klasse A en industrie"?
- o Op pagina 5 staat te lezen dat voor de aanvulling van de herinrichting diverse soorten grond gebruikt worden, retourspecie, grond kwaliteit klasse A en klasse industrie.
 - o Retourspecie is de zeer fijne restfractie uit het productieproces bij de ontgroning, deze retourspecie bevat voornamelijk zeer fijne organische stof en leemachtig materiaal.
 - o Volgens het Besluit Bodemkwaliteit mag in de herinrichting grond toegepast worden die voldoet aan de kwaliteit klasse A en industrie. De aanduiding van deze kwaliteitsklassen is bedoeld om aan te geven aan welke milieuhygiënische eisen de toe te passen grond moet voldoen. In dit verband heeft CZW zich bij brief aan de gemeente Weert van 9 mei 2012 bereid verklaard geen klasse B grond toe te passen, terwijl dit wel is toegestaan.
- c) Het college bereidt alvast een standpunt voor, voor het geval de vraag komt of CZW elders in het gebied mag ontgronden als zij de gronden in het zuidwesten niet aangekocht krijgt.
- o Binnen de termijn van de ontgroningvergunning (2018) dient de ontgronder over te gaan tot aankoop, ontgroning en herinrichting van het terreingedeelte in het zuidwesten conform het vastgestelde inrichtingsplan. Indien er voor de ontgronder aanleiding is om af te wijken van de vastgestelde ontgroning en bijbehorende inrichting, dan zal hiertoe een formeel verzoek ingediend moeten worden. Dit is nu niet aan de orde. Het college van Burgemeester en Wethouders gaat uit van de ontgroning en herinrichting zoals vastgelegd in de realisatieovereenkomst en ziet voorsnog geen aanleiding om hiervan af te wijken.
- d) De brief van CZW aan de stichting Groen wordt in kopie naar de raad gezonden.
In bijlage 3: Brief van CZW aan Stichting Groen Weert ivm de vragen en opmerkingen aangaande het werkplan 2013.

Met vriendelijke groet,
namens ~~burgemeester en~~ wethouders,

René Bladder
hoofd afdeling Ruimtelijk Beleid

Bijlage(n) : Bijlage 1: Rapport grondwatermonitoring CZW te Weert januari 2012.
Bijlage 2: Rapport Oranjewoud
Bijlage 3: Brief van CZW aan Stichting Groen Weert ivm reactie werkplan 2013.