

advies  
aan b&w

Sector	: Ruimte	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Omgevingsbeleid	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) Ingekomen stuk(ken)	: --	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er:	G. Vosdellen Tel.: (0495) 575 231	
Portefeuillehouder(s)	: A.W.P. Kirkels	Nummer B&W-advies: BW-004221

**ONDERWERP**

Verzoek hogere grenswaarden vast te stellen ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan "Hennenstraatje 16-18".

**ADVIES**

Vaststellen van hogere grenswaarden.

**TOELICHTING**Relatie met vorig voorstel:

Op 13 september 2011 heeft uw college het "Eindverslag inspraak" vastgesteld met betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan "Hennenstraatje 16-18". Ook heeft uw college ingestemd met het opstarten van de inspraakprocedure voor het ontwerpbestemmingsplan "Hennenstraatje 16-18".

Algemeen:

Ten behoeve van dit bestemmingsplan is in verband met de in dit plan opgenomen mogelijkheid voor de bouw van woningen en het veranderen van bestaande woningen door de gemeente Weert (afdeling Omgevingsbeleid) een verzoek ingediend om vaststelling van hogere grenswaarden.

Op grond van het bepaalde in de Wet geluidhinder kunnen slechts hogere waarden worden vastgesteld, indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting tot de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Weert, 16 december 2011	De directeur,	S		B	W	W	W	W
		akkoord						
 <b>Akkoord met advies</b>		bespreken						
		Behandeling uiterlijk in college van 3 januari 2012						

Beslissing d.d.:

03 JAN. 2012

Nummer:

10

De secretaris

Gedurende de periode van terinzagelegging van het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Argumenten:

Ten behoeve van de in dit plan opgenomen mogelijkheden voor woningbouw in het buitenstedelijk gebied is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting. Uit de berekeningsresultaten van dit onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De geldende maximale ontheffingswaarde van 53 dB wordt niet overschreden.

Geluidreducerende maatregelen zijn vanuit stedenbouwkundig en financieel oogpunt niet wenselijk. Het toepassen van maatregelen om de geluidbelasting te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde is onvoldoende doeltreffend dan wel ontmoet overwegende bezwaren van financiële, landschappelijke en stedenbouwkundige aard.

Kantttekeningen:

Er zijn geen kantttekeningen.

**JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)**

Tegen de vaststelling van de aan de orde zijnde hogere waarde kan door een belanghebbende beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en kan bij de voorzitter van de Afdeling worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

**FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN**

Er zijn geen financiële en personele gevolgen.

**COMMUNICATIE/PARTICIPATIE**

Voor wie is dit advies van belang?:

❖ Overigen (bijv. afzender/aanvrager)

*Toelichting:*

N.v.t.

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Brief

*Toelichting:*

N.v.t.

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

*Toelichting:*

N.v.t.

**OVERLEG GEVOERD MET**

Intern:

N.v.t.

Extern:

N.v.t.

**NIET-OPENBARE BIJLAGEN**

Niet van toepassing.