

advies  
aan b&w

Sector	: Ruimte	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Sector Ruimte	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) Ingekomen stuk(ken)	:	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er	: Anouk Beurskens Tel.: (0495) 575 236	
Portefeuillehouder(s)	: A.W.P. Kirkels	Nummer B&W-advies: BW-004398

**ONDERWERP**

Verplaatsen mestbassin St. Sebastiaanskapelstraat 9a.

**ADVIES**

In principe medewerking verlenen aan het verplaatsen van het mestbassin en de daarbij behorende aanpassing van het bouwblok meenemen in het wijzigingsplan.

**TOELICHTING**Relatie met vorig voorstel:


In het advies 29 april 2008 heeft u in principe ingestemd met het vergroten van het bouwblok aan de st. Sebastiaanskapelstraat 9a met toepassing van een wijzigingsprocedure. Dit advies is als bijlage toegevoegd.

Algemeen:

Initiatiefnemer wil het mestbassin aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a verplaatsen ten behoeve van een efficiëntere bedrijfsvoering en om meer afstand te creëren ten aanzien van nabij gelegen woningen (huisnummers 11 en 13).

De oude en nieuwe locaties van het mestbassin zijn weergegeven op bijgevoegde Landschaps-, water-, en natuurontwikkelingsplannen.

De nieuwe locatie van het mestbassin is gelegen binnen de bebouwingsvrije zone van de A2. Bij Rijkswaterstaat is hierover advies ingewonnen. Zij hebben aangegeven met de verplaatsing in te kunnen stemmen (zie bijgevoegde brief).

Weert, 31 januari 2012	De directeur,	S		B	W	W	W	W
		akkoord						
	wordt met advies	bespreken						
		Behandeling uiterlijk in college van 7 februari 2012						


Beslissing d.d.:

07 FEB. 2012

Nummer:

26

De secretaris,



**Argumenten:**

Er zijn geen belemmeringen om het mestbassin te verplaatsen. Het mestbassin zal zelfs na verplaatsing minder overlast bezorgen voor omwonenden.

**Advies:**

Wij adviseren u derhalve in principe in te stemmen met het verplaatsen van het mestbassin en de aanpassing van het agrarische bouwblok.

**Kanttekeningen:**

Deze aanpassing wordt meegenomen in het wijzigingsplan.

**JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)**

Niet van toepassing

**FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN**

Niet van toepassing

**COMMUNICATIE/PARTICIPATIE**

**Voor wie is dit advies van belang?:**

❖ Overigen (bijv. afzender/aanvrager)

*Nadere specificatie:* Niet van toepassing

**Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:**

❖ Niet van toepassing

**Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:**

❖ Niet van toepassing

**OVERLEG GEVOERD MET**

**Intern:**

Er heeft intern overleg plaatsgevonden met wethouder Coolen.

**Extern:**

Rijkswaterstaat

**BIJLAGEN**

**Openbaar:**

Niet van toepassing

**Niet-openbaar:**

Niet van toepassing