

advies  
aan b&w

Sector	: Ruimte	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Vergunningen, Toezicht en Handhaving	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	: --	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er	: Ge Vosdellen Tel.: (0495) 575 231	
Portefeuillehouder(s)	: H.W.J. Coolen	Nummer B&W-advies: BW-006268

**ONDERWERP**

Niet naleven geluidvoorschriften op het perceel Langstraat 34.

**ADVIES**







Instemmen met het definitief opleggen van een last aan de exploitant van Restaurant-Steakhouse El Paso, Langstraat 34, Weert, tot naleving van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit, onder een dwangsom van € 1.250,00 per keer, voor iedere keer dat dit artikel wordt overtreden, met een maximum van € 12.500,00 en hierbij geen begunstigingstermijn te stellen.

**TOELICHTING**Relatie met vorig voorstel:

Er is geen relatie met een vorig voorstel.

Algemeen:


Op het perceel Langstraat 34 is Restaurant-Steakhouse El Paso gevestigd. Deze horecagelegenheid wordt geëxploiteerd door de heer J.Banshi. Door een toezichthouder van de gemeente is geconstateerd dat de horeca-inrichting de in het Activiteitenbesluit opgenomen geluidvoorschriften niet naleeft. In verband hiermee is de exploitant in kennis gesteld van het voornemen over te gaan tot het opleggen van een last onder dwangsom. Tegen dit voornemen zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Weert, 18 juli 2013		S		B	W	W	W	W
De directeur, 			akkoord					
			bespreken					
Behandeling uiterlijk in college van 13 augustus 2013								

Beslissing d.d.: 13 augustus 2013 Nummer: 15

Akkoord met advies.

De secretaris,

  
 Totaal aantal pagina's: 2  
 Pagina 1

Argumenten:

Door een toezichthouder van de gemeente is – naar aanleiding van een klacht over geluidsoverlast - geconstateerd dat de van de horeca-inrichting afkomstige muziek zeer goed hoorbaar was.

Ter verificatie van deze klacht is een geluidmeting uitgevoerd. Daarbij is een overschrijding van het maximaal toegestane geluidsniveau van 17 dB(A) geconstateerd.

Bij brief van 2 mei 2013 is de inrichting al gewezen op de naleving van de geldende geluidvoorschriften en op de mogelijke maatregelen indien toch in gebreke wordt gebleven. Dit naar aanleiding van een op 26 april 2013 geconstateerde overtreding van de geluidvoorschriften. De overschrijding van het geluidsniveau bedroeg destijds 10 dB(A).

Het café heeft gehandeld in strijd met de in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit opgenomen geluidvoorschriften. Handhavend optreden ligt voor de hand.

Kanttekeningen:

Er zijn geen kanttekeningen.

**JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)**

Tegen het besluit van uw college kan door een belanghebbende een bezwaarschrift worden ingediend. Tevens kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg worden verzocht om een voorlopige voorziening.

**FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN**

Er zijn geen financiële en / of personele gevolgen.

**COMMUNICATIE/PARTICIPATIE**

Voor wie is dit advies van belang?:

❖ Overigen (bijv. afzender/aanvrager)

*Nadere specificatie:* N.v.t.

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Overig

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

**OVERLEG GEVOERD MET**

Intern:

N.v.t.

Extern:

N.v.t.

**BIJLAGEN**

Openbaar:

Niet van toepassing

Niet-openbaar:

Niet van toepassing