

GEMEENTE WEERT	
INGEKOMEN OP	
e-mail	
19 AUG. 2013	
ZAAKNR.	059100
AFD./NR.	OG/078444
RAADSNR.	
KOPIE NAAR	BW/sect./raad

D66 Land van Weert, Kerkstraat 93, 6005 MG WEERT
T: 06-44040911 E: info@d66landvanweert.nl

Griffie/Dir-R
19/8'13 RD.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
c.c. Aan de leden van de gemeenteraad

Weert, 4 augustus 2013

Betreft: **aanvullende vragen art. 40 conform reglement van orde
Wateroverlast/riool Maaseikerweg**

Geachte heren,

Wij hebben veel reacties gekregen naar aanleiding van onze vragen omtrent waterschades. Dit is de reden dat wij aanvullende vragen stellen.

Het gaat dan met name om de Maaseikerweg waar eveneens nieuwe riolering gelegd is. Naar aanleiding hiervan stellen wij de volgende vragen:

Vragen riool:


- Klopt het dat het in eerste instantie de bedoeling was om riool- en hemelwater te scheiden?
- Klopt het dat dit later is teruggedraaid vanwege financiële redenen?
- Klopt het dat het oude riool is blijven liggen en er alleen nieuwe putten op zijn aangesloten?
- Waarom zijn bewoners, die op verzoek van de gemeente een half jaar gewacht hebben met het aanleggen van hun oprit vanwege de plaatsing van een t-stuk (scheiden riool- en regenwater) op de plek van de oprit, niet door de gemeente geïnformeerd over de wijziging?
- In verband met de werkzaamheden is er grond gestort op het perceel van de bewoners. De bewoners willen graag een schone grondverklaring. Waarom krijgen zij deze niet maar moeten de bewoners deze zelf aanvragen en betalen?
- De aansluiting op het bekken kan de hoeveelheid water uit het huidige (oude) riool al niet aan. Hoe wordt in de toekomst opgelost als het nieuwe riool met een grotere capaciteit wordt aangesloten?

Vragen wateroverlast:

- Is het u bekend dat de situatie er na de werkzaamheden slechter op geworden is?
- Is het u bekend dat de putdeksels op de weg en de deksels van de overstort op de zandweg omhoog gekomen zijn of gezet zijndoor de brandweer maar vervolgens niet terug gelegd zijn?
- Dat laatste volgens ons een groot risico op ongelukken met zich meebrengt. Wat gaat u doen om dit in voortkomende gevallen te voorkomen?

Vragen veiligheid:

- De weg versmald bij de tunnel en dit levert met fietsers gevaarlijke situaties op. Waarom is er niet gereageerd op een melding van bezorgde omwonenden dat de nieuwe verkeerssituatie bij de tunnel onveilig is?
- Waarom zijn er (nog steeds) geen borden geplaatst om de nieuwe situatie aan te geven?



**D66 Land van Weert, Kerkstraat 93, 6006KM WEERT
T: 06-44040911 E: info@d66landvanweert.nl**

Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk antwoord op onze vragen.

Met vriendelijke groet,

Marie-Michèle Stokbroeks
fractievoorzitter D66