

SP fractie Weert
De heer B. Peterse
Korenaar 30
6003 EH WEERT

Zaak: 052122
Afd/nr: OG/068233

Weert, **25 OKT. 2012**

Onderwerp : Wateroverlast Boshoven

Beste meneer Peterse,

In antwoord op uw brief, geschreven namens de SP fractie Weert, van 17 september 2012 delen wij u het volgende mede.

U heeft een aantal vragen gesteld betreffende de waterproblematiek in de Bloemenbuurt. In deze brief geven wij hier antwoord op in volgorde van uw vraagstelling.

- 1) *Zijn de aanwezigen van de bewonersavond van 21 mei jl geïnformeerd over de oplossing van hun problemen?*
ANTWOORD: Ja, er zijn echter ook oplossingen, waar de gemeente geen invloed op kan uitoefenen. Bij veel bewoners leeft nog steeds het idee dat problemen binnenshuis ook door de gemeente zullen worden opgelost. Herhaaldelijk is al gemeld dat dit niet het geval is.
- 2) *A. Hebben de zware buien van de afgelopen maanden nog klachten opgeleverd? Zo nee, zijn de mensen klagen moe?*
ANTWOORD: Er zijn vanaf juli 2012 17 klachten met betrekking tot het slecht functioneren van kolken in Boshoven binnen gekomen.
B. Heeft u bewoners van het gebied gemeld waar zij hun klachten kwijt kunnen? Zo nee, waarom niet? Dit heeft u wel toegezegd tijdens de commissievergadering van EZ van 4 april 2012.
ANTWOORD: Ja, dit wordt bij iedere bewonersavond gemeld. Klachten kunnen via het KCC en de website bij de gemeente worden geuit.
- 3) *U heeft toegezegd bewoners te informeren wat ze zelf kunnen doen (en wat ze vooral niet moeten doen; slecht bewonersgedrag), heeft u dit al gedaan? Zo nee wanneer gaat u dat doen?*
ANTWOORD: Ja, daarbij is aangegeven dat men voor informatie en hulp altijd bij de gemeente terecht kan.
- 4) *Er zijn door bewoners suggesties gedaan, zoals hoe je het probleem in de kruipruimtes kan verhelpen, gaat u die suggesties doorgeven? Zo nee, waarom niet?*

ANTWOORD: Ja, op bewonersavonden zijn meerdere oplossingen aangedragen. Ook in combinatie met antwoord vraag 3.

- 5) *Gaat u bovengenoemde punten verwerken in de nieuwsbrief aan de bewoners van het gebied, zoals toegezegd tijdens de commissie EZ van 4 april 2012?*

ANTWOORD: Ja, wij gaan de informatie verwerken in de nieuwsbrief.

- 6) *Er was op de avond van 21 mei een klacht over het onderhoud van sloten en opvangbekkens, waardoor het water nergens heen kan. Heeft u dit onderhoud inmiddels opgepakt? Zo nee, waarom niet en op welke termijn pakt u dit wel op?*

ANTWOORD: Ja, dit is ook opgenomen in de jaarlijkse planning voor het onderhoud.

- 7) *A. Bij enkele bewoners heeft het doorboren van de leemlaag bij/onder hun huis geleid tot een oplossing van de wateroverlast. Gaat u deze oplossing op meer plaatsen toepassen? Zo nee, waarom niet.*

B. Gaat u bewoners hier en/of Wonen Limburg hier op wijzen?

ANTWOORD: Nee, de gemeente voert geen werkzaamheden uit op particulier terrein. Bij iedere gelegenheid is aangegeven dat bewoners met vragen, altijd bij de gemeente terecht kunnen.

- 8) *Bewoners waren heel boos dat toezeggingen over het reinigen van kolken, ook de 'verscholen' putten, niet zijn nagekomen. Heeft u dit inmiddels wel gedaan, en heeft u dit gecontroleerd/zelf geconstateerd? Zo niet, waarom niet?*

ANTWOORD: Voor het reinigen van de kolken in de Bloemenbuurt zijn afspraken gemaakt zie ook vraag 9. Nee, niet zelf geconstateerd.

- 9) *Kunt u de raad zo spoedig mogelijk een overzicht doen toekomen van de concrete toezeggingen die u de bewoners heeft gedaan? Onder andere qua onderhoud kolken, drainage et cetera?*

ANTWOORD: Ja, er is toegezegd dat de kolken in het betreffende gebied 2x per jaar zullen worden gereinigd.

- 10) *Heeft u de uitvoerder die de glasvezel aanlegt aangesproken op het zand dat zij hebben gestort in de aquagates en zo ja, wat was hun (re)actie? Verhaalt u eventuele schade op het verantwoordelijke bedrijf?*

ANTWOORD: Het is niet bekend dat een en ander tot schade heeft geleid. Dit zal met de toezichthouder worden kortgesloten. Hiervoor hebben de uitvoerder en de toezichthouder frequente bouwvergaderingen.

- 11) *Zijn de waterstanden lager sinds u de maatregel met betrekking tot verlaging van de trap bij het keerslot heeft genomen? Op welke momenten heeft u gemeten? En heeft u tijdens de zware buien extra gemeten om mogelijke piekbelastingen waar te nemen?*

ANTWOORD: Bij de overstorten zijn de overstortmuren verlaagd volgens het advies van het ingenieursbureau Grontmij. Bij één van deze overstorten is een overstortteller geplaatst. Hier van worden de resultaten in februari 2013 verwacht.


- 12) *Heeft u het waterschap aangesproken op het weinige onderhoud dat zij doet? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was hun reactie?*

ANTWOORD: Het waterschap heeft onderhoud geregeld in hun Keur. En het onderhoud voldoet hier aan.


Wij hopen dat wij u met deze antwoorden meer duidelijkheid hebben gegeven met betrekking tot de wateroverlast in de Bloemenbuurt in Boshoven.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Martin de Vries van de afdeling Openbaar Gebied, telefoonnummer 0495-575343, e-mailadres: m.de.vries@weert.nl.

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,



M.H.F. Knaapen



A.A.M.M. Heijmans